

**BITEBLOCKER** to koncentrat do rozcieńczania z wodą. Można go stosować w formie oprysku lub za pomocą urządzeń do zamgławiania ULV lub zamgławiania termicznego.

#### **SUBSTANCJA CZYNNNA**

Cypermetyryna CAS:52315-07-8 .....200g/l

Geraniol CAS: 106-24-1.....0,1g/l

#### **SPOSÓB UŻYCIA**

1 fiolka 10ml na 1,5 litra wody. Zerwij kapsel na fiolce pociągając za niebieską nakładkę zgodnie ze strzałkami.

#### **OPRYSKIWANIE**

Przygotować ciecz roboczą o stężeniu 10ml na 1,5 litra wody. Ciecz dokładnie wymieszać. 1,5 litra cieczy roboczej starcza na opryskanie 30m<sup>2</sup> powierzchni. Opryskiwać miejsca zacienione, zakamarki i naroża ścian, altany i wokół ogrodzenia posesji. Zabieg powinien być wykonywany przy spokojnej bezwietrznej pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub przed wieczorem, w porach wzmożonej aktywności komarów.

#### **UWAGA**

Przed wykonaniem zabiegu wewnątrz budynków należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta, akwaria, naczynia kuchenne i stołowe, żywność oraz nakryć powierzchnie służące do jej przechowywania. Nie opryskiwać łóżek ani zabawek dziecięcych. Zabezpieczyć przed skażeniem wodę pitną. Podczas oprysku zawsze nosić odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z preparatem. Po pracy umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Po wykonaniu zabiegu wewnątrz budynków, opryskiwane pomieszczenie należy zamknąć, a w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych należy wyłączyć klimatyzację. Okres wyłączenia obiektu z użytkowania do 1 godziny po zabiegu.

**Produkt wykazuje pełną skuteczność po 24 godzinach od zastosowania.**

**UF: W300-F0E3-W003-GV9M**

#### **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA**

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### **ZWROTY SKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

#### **BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA**

Bóle głowy, kaszel, duszności, osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka.

#### **PIERWSZA POMOC**

**SKAŻENIE SKÓRY:** Zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą a następnie wodą i mydłem. Jeśli wystąpią utrzymujące się objawy podrażnienia bądź uczulenia skontaktować się z lekarzem a skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.

**SKAŻENIE OCZU:** Przemyczać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 15 minut, zasięgnąć porady lekarza-okulisty.

**NARAŻENIE INHALACYJNE:** Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić świeże powietrze i spokój..

W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości natychmiast skontaktować się z lekarzem.

**SPOŻYCIE:** Dokładnie wypłukać usta wodą, nie połykać. Natychmiast wezwać lekarza..

#### **PRZECHOWYWANIE**

Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w wentylowanym i suchym pomieszczeniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 20°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i zapłonu (urządzeń iskrzących), unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI**

**PREPARAT/OPAKOWANIE:** Przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych.

**NUMER POZWOLENIA NA OBRÓT ŚRODKIEM BIOBÓJCZYM: nr: 8577/21 z dnia 20.08.2021**